



MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Proceso de estabilización de empleo temporal para el personal laboral, convocado por Resolución de la Subsecretaría de 27 de diciembre de 2022 (BOE del 30).

Personal interino/temporal acogido al IV Convenio.

Nº de orden en el anexo VII: 1, 2, 3 y 4

CONCURSO - OPOSICIÓN

**GRUPO
PROFESIONAL**

E2

ACCESO LIBRE

CUESTIONARIO

Ejercicio único

ESPECIALIDAD

**CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE POR
CARRETERA**

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Este cuestionario consta de **60** preguntas que versan sobre contenidos prácticos incluidos en el programa del anexo V, correspondiente a la especialidad, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Se incluyen **5** preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 60 anteriores.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **65** minutos.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. **Las contestaciones erróneas no penalizarán.**
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

— **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- Conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, ¿qué validez tiene el permiso internacional para conducir?

- a) 1 año.
- b) 5 años.
- c) 10 años.

2.- ¿Cuál de las siguientes opciones NO se considera desplazamiento lateral?

- a) La corrección de trayectoria cuando ésta se realiza dentro del carril por el que se circula.
- b) La invasión parcial de otro carril hacia la derecha.
- c) El cambio hacia otro carril.

3.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ¿en qué zonas NO está prohibido parar?

- a) En las señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad.
- b) En las señalizadas para carga y descarga.
- c) En las destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.

4.- ¿Es obligatorio suscribir un seguro que ampare la circulación de un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kgs.?

- a) Si, siempre que circule por vías públicas.
- b) Si, puesto también está considerado como vehículo.
- c) No, las responsabilidades que se deriven de su circulación las cubre el seguro del vehículo tractor.

5.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ¿dónde NO está prohibido realizar un cambio de sentido?

- a) En los tramos de vía afectados por la señal "túnel".
- b) En los pasos a nivel.
- c) En autovías, en los lugares habilitados al efecto.

6.- Conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, los permisos y licencias de conducción, en función de las aptitudes psicofísicas de los conductores, serán:

- a) Ordinarios y restringidos.
- b) Ordinarios y extraordinarios.
- c) De ámbito nacional y comunitarios.

7.- La distancia que recorre un vehículo desde que su conductor percibe un obstáculo hasta la detención total del mismo, se denomina:

- a) Distancia de reacción.
- b) Distancia de detención.
- c) Distancia de frenado.

8.- Conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, la edad mínima para obtener el permiso de clase C es:

- a) 18 años excepto para los titulares del certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
- b) 20 años excepto para los titulares del certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
- c) 21 años excepto para los titulares del certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.

9.- La combustión de la mezcla de aire y carburante en el interior de los cilindros en un motor diesel se produce:

- a) Por la emisión de una chispa por las bujías.
- b) Por la inyección de forma pulverizada del carburante mezclándose con el aire del cilindro.
- c) Por la compresión del aire hasta alcanzar altas temperaturas.

10.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿cuál es la velocidad máxima en vías urbanas que dispongan de plataforma única de calzada y acera?

- a) 25 Km/h
- b) 30 Km/h
- c) 20 Km/h

11.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿cuál de las siguientes señales de circulación tiene mayor prioridad?

- a) Semáforos.
- b) Señales de balizamiento fijo.
- c) Marcas viales.

12.- ¿En qué documento se refleja la antigüedad del vehículo computada a partir de la primera matriculación del vehículo?

- a) En la Tarjeta de Inspección Técnica.
- b) En la ficha técnica del vehículo.
- c) En el Permiso de Circulación.

13.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, las señales de reglamentación se subdividen, entre otras, en señales de:

- a) Obligación, Peligro y Prohibición de entrada.
- b) Prioridad, Servicio y Fin de prohibición.
- c) Prioridad, Obligación y Restricción de Paso.

14.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, cuando en una calzada con doble sentido de circulación y arcenes, se habilite un carril adicional circunstancial de circulación, ¿en qué carril es obligatorio utilizar al menos el alumbrado de corto alcance o de cruce tanto de día como de noche?

- a) En todos los carriles creados, tanto los que utilicen los arcenes como el adicional circunstancial.
- b) Sólo en los carriles donde se utilicen los arcenes para circular.
- c) Sólo en el carril adicional circunstancial.

15.- La distancia que recorre un vehículo desde que su conductor percibe un obstáculo hasta que responde al mismo y comienza a frenar, se denomina.

- a) Distancia de frenado.
- b) Distancia de reacción.
- c) Distancia de detención.

16.- Cuando un accidentado presente una hemorragia en la que la sangre surge a través de los orificios naturales, como el oído o la nariz:

- a) Se taponarán cuando lleve más de 60 segundos sangrando.
- b) Se deben taponar siempre.
- c) No se deben taponar nunca.

17.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿qué señal indica que el vehículo está destinado a prestar servicios públicos?

- a) V-3
- b) V-9
- c) V-21

18.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, el conductor de un automóvil, cuando circule en calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, usará el carril central tan sólo para:

- a) Efectuar los adelantamientos precisos y para cambiar de dirección hacia la izquierda.
- b) Efectuar los adelantamientos precisos y para cambiar de dirección hacia la derecha.
- c) Para seguir de frente, procurando volver al carril de la derecha cuando entorpezca la circulación de vehículos que circulen detrás de él a mayor velocidad.

19.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿qué vehículo debe guardar una separación mínima de 50 metros con respecto a otro al que no pretenda adelantar, en una vía donde sea obligatorio guardar dicha separación?

- a) Un turismo con un remolque, cuya longitud total del conjunto sea de 10 metros.
- b) Un autobús de 12 metros de longitud total.
- c) Un vehículo con una masa máxima autorizada de 3.500 kg.

20.- ¿Qué elemento pertenece a la seguridad pasiva del vehículo?

- a) Los cristales.
- b) El sistema de dirección.
- c) Los espejos retrovisores.

21.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, si mientras espera para realizar una maniobra de cambio de sentido impide continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo y hasta que las condiciones de la circulación le permitan efectuarlo, ¿por qué parte de la calzada deberá salir si fuera posible?

- a) Por su lado izquierdo.
- b) Por su lado derecho.
- c) No abandonará el lugar que ya ocupa y terminará de realizar la maniobra en el menor tiempo posible.

22.- Conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, ¿cuál es el plazo para comunicar a la Jefatura Provincial de Tráfico cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción?

- a) 10 días, contados desde la fecha en que se produzca.
- b) 15 días, contados desde la fecha en que se produzca.
- c) 1 mes, contado desde la fecha en que se produzca.

23.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:

- a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar.
- b) Los vehículos de dos ruedas que circulen en columna de a dos tienen derecho de prioridad de paso sobre los demás usuarios.
- c) En las glorietas, los que vayan a acceder a la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan abandonar aquellas.

24.- Conforme a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se tipifica como delito contra la Seguridad Vial la conducción de un vehículo de motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol:

- a) En aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
- b) En aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,5 gramos por litro.
- c) En aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

25.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en un vehículo de hasta nueve plazas, incluida la del conductor, ¿quién tiene la obligación de usar un dispositivo de retención infantil debidamente homologado?

- a) Un menor de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros.
- b) Un menor de edad de estatura igual o inferior a 145 centímetros.
- c) Un menor de edad de estatura igual o inferior a 155 centímetros.

26.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿qué opción mantiene el orden correcto de prioridad entre señales?

- a) Señales circunstanciales, señales de los agentes de circulación, semáforos y señales verticales de circulación.
- b) Señales de los agentes de circulación, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales.
- c) Señales de los agentes de circulación, señales de balizamiento fijo, marcas viales y semáforos.

27.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿por dónde se podrá circular con vehículos de movilidad reducida?

- a) Por autopistas.
- b) Por vías urbanas.
- c) Por autovías.

28.- Conforme a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se tipifica como delito contra la Seguridad Vial, el conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de la presencia de estupefacientes será privado del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo máximo de:

- a) 1 año.
- b) 3 años.
- c) 4 años.

29.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ¿qué elemento está destinado a indicar la anchura total del vehículo?

- a) Luz estroboscópica.
- b) Catadrióptico.
- c) Luz de gálibo.

30.- ¿Qué sistema analiza si en la aceleración una de las ruedas del eje motor gira a mayor velocidad de la debida?

- a) Sistema de control de tracción (TCS).
- b) Sistema eléctrico de estabilidad (ESP).
- c) Sistema de asistencia a la frenada (BAS).

31.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, excepcionalmente, y siempre que exista espacio suficiente para ello, el adelantamiento se podrá efectuar por la derecha, y adoptando las máximas precauciones, cuando el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito de:

- a) Cambiar de dirección a la derecha o parar en ese lado.
- b) Cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado.
- c) Parar en cualquier lado de la vía.

32.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿cuál de estas es una señal de restricción de paso?

- a) R-104. Entrada prohibida a motociclistas.
- b) R-200. Prohibición de pasar sin detenerse.
- c) R-406. Calzada para camiones, furgones y furgonetas.

33.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ¿cuál de las siguientes acciones está tipificada como falta muy grave:

- a) La conducción negligente.
- b) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
- c) La conducción temeraria.

34.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, no mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente está tipificado como una:

- a) Infracción Leve.
- b) Infracción Grave.
- c) Infracción Muy grave

35.- Conforme al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga deberán estar provistos de:

- a) Una protección adecuada a los ocupantes de manera que no puedan ser dañados o proyectados.
- b) Una protección adecuada a la carga que transporten.
- c) En ningún caso se puede transportar simultáneamente personas y cargas.

36.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el permiso de circulación NO está dirigido a:

- a) Verificar que el vehículo ha sido dado de alta en el registro correspondiente.
- b) Verificar que el vehículo está en perfecto estado de funcionamiento.
- c) Verificar que el vehículo se ajusta a las prescripciones técnicas reglamentarias.

37.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿qué consideración tendrá el hecho de circular sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de la visibilidad?

- a) Infracción leve.
- b) Infracción grave.
- c) Infracción muy grave.

38.- Conforme a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se considera delito contra la Seguridad Vial el conducir un turismo, en vías interurbanas, a una velocidad superior a la permitida reglamentariamente en:

- a) 40 Km/h.
- b) 60 Km/h.
- c) 80 Km/h.

39.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿en qué partes de la vía debe circularse especialmente por la derecha, y lo más cerca posible del borde de la calzada?

- a) En curvas y cambios de rasantes con señalización.
- b) En cruces con visibilidad nula y sin señalización.
- c) En curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad.

40.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, la utilización de carriles habilitados para la circulación en sentido contrario al habitual cuando la realización de trabajos en la calzada lo haga necesario está permitido a:

- a) Todo tipo de vehículos, salvo prohibición expresa.
- b) Solo a turismos y motocicletas.
- c) Turismos, motocicletas, y vehículos especiales de hasta 3.500 kg.

41.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en carreteras convencionales, las velocidades máximas serán de 80 Km/h para:

- a) Pick-up's.
- b) Camiones.
- c) Autobuses.

42.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿cuál es el límite de velocidad máximo aplicable a los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos?

- a) 80 Km/h en carreteras convencionales.
- b) 70 Km/h en autopista y autovía.
- c) 40 Km/h en vías sin pavimentar.

43.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, el límite genérico de velocidad en vías urbanas será de 30 Km/h en:

- a) Vías de dos o más carriles por sentido de circulación.
- b) Travesías.
- c) Vías de un único carril por sentido de circulación.

44.- Conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, señale la respuesta correcta:

- a) El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad.
- b) El permiso de la clase B + E sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad.
- c) El permiso de las clases C1 sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad.

45.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿al adelantar fuera de poblado, a que vehículos NO se establece la separación lateral mínima de 1,50 m?

- a) A vehículos de auxilio que realizan operaciones de auxilio y rescate.
- b) A vehículos de tracción animal.
- c) A vehículos especiales para labores agrícolas.

46.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿qué vehículos tienen permitida la utilización del carril habilitado para VAO?

- a) Los turismos con remolque.
- b) Los ciclomotores.
- c) Los vehículos mixtos adaptables.

47.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿en cuál de los siguientes casos deberá llevarse encendida la luz antiniebla trasera?

- a) Lluvia muy intensa.
- b) Lluvia moderada.
- c) Fuerte nevada.

48.- ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece a la seguridad activa del vehículo?

- a) La iluminación
- b) El Airbag.
- c) El cinturón de seguridad.

49.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿cuáles son dispositivos de barrera?

- a) Las barreras laterales.
- b) Las barreras o semibarreras móviles.
- c) Las balizas cilíndricas.

50.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿qué tipo de señal es la P-1 Intersección con prioridad?

- a) Señal de advertencia de peligro.
- b) Señal de reglamentación
- c) Señal de prioridad.

51.- Conforme al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, deberá estar provisto de un indicador de velocidad en kilómetros por hora todo vehículo capaz de alcanzar en llano una velocidad superior a:

- a) 30 Km/h.
- b) 35 Km/h.
- c) 40 Km/h.

52.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿hasta que velocidad se deberá reducir la velocidad si se hubiera de circular con alumbrado de intensidad inferior por inutilización o avería irreparable en ruta del alumbrado correspondiente?

- a) Hasta la que permita la detención del vehículo dentro de la zona iluminada.
- b) Hasta la que permita la circulación sin poner en peligro u obstaculizar a otros usuarios de la vía.
- c) Hasta la que permita mantener la visibilidad de la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

53.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿cuánto podrá sobresalir la carga por la parte posterior de un turismo?

- a) Un 10%, o si fuera indivisible, un 15%.
- b) Un 15%, o si fuera indivisible, un 10%.
- c) La carga no puede sobresalir de la proyección en planta del vehículo.

54.- El servofreno es un dispositivo que permite:

- a) Una mejor dosificación de la frenada.
- b) Estabilizar la trayectoria del vehículo en superficies deslizantes.
- c) Dosifica la presión de la frenada en cada rueda para estabilizar el vehículo.

55.- Conforme al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, ¿qué sistema de frenado realizará la misma función que el frenado de servicio en caso de fallo de este?

- a) El sistema de frenado de inercia.
- b) El sistema de frenado de socorro.
- c) El sistema de frenado de estacionamiento.

56.- ¿A qué hace referencia la expresión "vapor lock"?

- a) A la aparición de burbujas de vapor en el circuito de frenado.
- b) Al calentamiento excesivo del sistema de frenado.
- c) A una pérdida del líquido de frenos.

57.- ¿Qué elemento de seguridad pasiva tiene como finalidad reducir las lesiones en el cuello y en las vértebras?

- a) El casco de seguridad.
- b) El cinturón de seguridad.
- c) El reposacabezas.

58.- ¿Qué elemento de seguridad activa actúa regulando el frenado y la tracción en cada rueda en caso de derrape en alguno de los ejes?

- a) El control eléctrico de estabilidad (ESP).
- b) El sistema de asistencia a la frenada (BAS).
- c) El sistema antibloqueo de las ruedas (ABS).

59.- ¿Qué componente del motor recoge el vapor del líquido refrigerante y lo condensa cuando alcanza una cierta presión?

- a) El radiador.
- b) El vaso de expansión.
- c) El termostato.

60.- El encargado de producir corriente eléctrica, ofreciendo un gran rendimiento y capacidad de carga a alto y bajo régimen de revoluciones del motor es:

- a) El alternador.
- b) El solenoide.
- c) El rectificador dieléctrico.

PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA

1.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, si existen semáforos o señales verticales de circulación con indicaciones distintas a la derecha y a la izquierda, quienes pretendan girar a la izquierda o seguir de frente sólo deben obedecer las de los situados:

- a) Inmediatamente a su derecha.
- b) Inmediatamente a su izquierda.
- c) Al más restrictivo.

2.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, cuando un agente haga una indicación con el brazo levantado verticalmente, ¿qué vehículos deben detenerse?

- a) Todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente, salvo los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente.
- b) Los usuarios del carril que se acerquen al agente desde el sentido hacia el que se dirige la señal, salvo los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente.
- c) Los usuarios de la vía que se acerquen al agente de frente y por su derecha, en todo caso.

3.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, salvo en los casos en que manifiestamente no sea necesaria su colaboración, todo usuario de la vía que advierta que se ha producido un accidente de circulación, sin estar implicado en él, deberá cumplimentar, en cuanto le sea posible y le afecten, las prescripciones establecidas, a no ser que se hubieran personado en el lugar del hecho:

- a) El técnico del vehículo de auxilio en carretera.
- b) La ambulancia o servicios médicos.
- c) La autoridad o sus agentes.

4.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, el desplazamiento lateral será advertido utilizando la luz indicadora de dirección correspondiente al lado hacia el que se va a realizar, o:

- a) Con el brazo, en posición horizontal con la palma de la mano extendida hacia abajo, si el desplazamiento va a ser hacia el lado que la mano indica.
- b) Con el brazo, doblado hacia arriba y con la palma de la mano extendida, si el desplazamiento va a ser hacia el lado que la mano indica.
- c) Con el brazo, en posición horizontal con la palma de la mano extendida hacia arriba.

5.- En un accidente se debe socorrer a los heridos, proteger a las personas y alertar a las autoridades. ¿En qué orden debe hacerse?

- a) Socorrer, proteger y alertar.
- b) Proteger, alertar y socorrer.
- c) Socorrer, alertar y proteger.